



ウズベキスタン 気候

ほかの中央アジア地域に比べて温暖で、冬でもマイナス 10℃以下になることは少ない。夏の6月から9月はほとんど雨が降らず 気温が 40 度を超えることもあるが、乾燥しているため比較的にお過ごしやすい。

ウズベキスタン東部の気温：タシケント

ウズベキスタン共和国の首都。天山山脈の麓、チルチク川流域のオアシスに人々が住み始めたのは紀元前 3000 年頃といわれています。その後紀元前 2 世紀頃から東西交易のシルクロードの要地として栄えた都市です。

タシケント月別気温：

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	5.8	7.9	14.3	21.8	27.4	33.2	35.7	34	28.7	21	14.2	8.5
平均最低気温(°C)	-3.1	-1.5	4.2	9.9	13.7	17.7	19.4	17.2	12.4	7.2	3.3	-0.3
降水量(mm)	54.5	46.8	72.3	63.6	32	7.1	3.5	2	4.5	34.1	45	53.4
降雨日数(日)	13.7	12.3	13.8	12.9	10.2	5.1	2.9	1.9	3.2	8.1	10.2	12.8

ウズベキスタン中部の気温：サマルカンド

天山山脈から流れ出たガラクシャン川の盆地に位置する中央アジア最古の都市の一つです。14 世紀後半から 15 世紀にかけての栄華の中で建てられたイスラム教文化の粋を集めた建造物が手厚く修復・保護されています。

サマルカンド 月別気温

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	6.2	7.9	13.6	20.8	26.4	32	33.9	32.2	27.9	21.1	14.9	9.2
平均最低気温(°C)	-3.6	-2.1	3.2	8.9	12.7	16.4	17.8	15.9	11.2	6	2	-1
降水量(mm)	43.9	39.2	70.5	63.2	33.2	4.2	4.3	0.4	3.8	24	28.2	40.5
降雨日数(日)	12.4	12.4	14.6	12.6	8.4	2.8	1.7	0.7	1.8	6.4	8.5	10.7

テルメズ 月別気温

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	9.3	12.1	18.3	25.8	32.2	37.4	39.1	37.1	32.2	25.2	18.3	12.1
平均最低気温(°C)	-1.5	0.7	6.1	12.3	16.3	19	20.7	18.3	12.9	8.3	3.9	0.7
降水量(mm)	23.4	20.2	37.7	26.2	9.3	0.8	0.1	0	0.1	3.3	8.8	17.4
降雨日数(日)	9.4	9.4	10.8	8.9	4.6	0.8	0.4	0.2	0.3	2.7	4.3	8.7

ウズベキスタン西部の気温：ヌクス

ヌクス 月別気温、ウズベキスタン西部にあるカラカルパクスタン共和国の首都

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	-0.3	1.9	10.6	21	28.7	33.8	36	33.3	27.5	18.1	10.2	2.6
平均最低気温(°C)	-8.8	-7.9	-0.8	7.6	13.9	18.3	20.8	18.1	11.8	4.3	-0.7	-5.2
降水量(mm)	10.1	8.7	16.4	19.3	12.2	3.9	3.5	2.1	3	8.7	9.4	13.6



降雨日数(日)	9.5	7.6	8.9	9	6.1	3.6	2.8	1.7	2.4	4.9	6.1	9.7
---------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

カザフスタン 気候

国土が広大なため大陸性で、気温の年較差が大きく1月の平均気温はマイナス19度～マイナス4度、7月の平均気温は19度～26度に達する。冬季の最低気温はマイナス45度に達し、夏季の最高気温は30度に達する。

カザフスタン中部の気温

アスタナ 月別気温 カザフスタンの首都

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	-12.6	-11.3	-5	9.3	19.6	25.3	27	24.3	18.6	8.5	-3	-9.7
平均最低気温(°C)	-22	-21.8	-15.6	-2.4	5.8	11.2	13.4	10.9	5.1	-2.1	-11.2	-18.9
降水量(mm)	17	15	15	22	33	33	53	35	24	30	21	20
降雨日数(日)	3.9	3.3	3.3	5.4	8.4	10.4	11.6	9.9	6.8	7.4	4.7	3.9

カザフスタン南部の気温

アルマトイ 月別気温 カザフスタンの最大都市

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	-1.3	0.2	7.1	16.5	21.7	26.5	29.7	28.8	23.4	15.9	6.2	0.4
平均最低気温(°C)	-11.1	-9.5	-2.4	5.6	10.9	15.2	17.6	16.3	11	4.6	-3.3	-8.8
降水量(mm)	33	38	62	109	104	58	35	27	28	59	51	37
降雨日数(日)	7.6	9.1	15.7	20.4	20	13.1	8.8	6.3	6.7	11.3	11.9	9.1

カザフスタン西部の気温

アクトベ 月別気温 アクトベ州の州都でありカザフスタン第5の都市

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	-10	-9	-2	11	22	27	29	27	20	10	0	-7.2
平均最低気温(°C)	-19	-19	-12	0	7	12	15	13	6	0	-7	-15
降水量(mm)	21	18	20	28	26	33	25	29	23	30	26	28

カザフスタン北部の気温

コスタナイ 月別気温 コスタナイ州の州都

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	-12	-12	-5	8	19	25	26	25	18	8	-2	-10
平均最低気温(°C)	-22	-22	-16	-2	5	11	13	11	5	-2	-11	-19
降水量(mm)	20	10	10	10	20	50	60	20	30	20	10	10
降雨日数(日)	8	5	6	3	5	9	9	6	7	6	6	6

カザフスタン東部の気温

オスケメン 月別気温 東カザフスタン州の州都



月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	-10	-10	-3	10	20	25	27	24	18	10	-1	-8
平均最低気温(°C)	-18	-20	-13	0	6	11	13	11	6	0	-10	-16

タジキスタン 気候

大陸性気候で国土の93%が山岳地帯でその約半分が3000メートル級の山でおおわれているため、場所によって気温差が激しい。例えば、ペンジケントの夏の平均気温は22度で、最高45度まで上がる時期もあり、逆に最低気温がマイナス8度になることもある。山岳地帯のブルンクリ湖では冬の最低気温がマイナス60度まで下がることもある。

ドゥシャンベ 月別気温 タジキスタンの首都

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	8.1	9.3	15.1	21.9	26.8	33	35.7	34.4	29.9	23.2	16.5	10.6
平均最低気温(°C)	-2.4	-0.8	4.4	9.8	12.9	16.8	18.3	16	11.3	7.1	3.3	0.3
降水量(mm)	72.2	84.8	138	115.1	79.1	11	2.4	1.3	2.7	30.2	47.9	68.7
降雨日数(日)	13.6	14.7	17.9	16.7	14.1	5.9	3.2	1.2	1.9	8	9.2	11.8

クルガン・チュベ 月別気温

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	10.8	10.8	17.2	24.3	30.4	36.1	37	35.1	30.9	21.9	17.9	10.9
平均最低気温(°C)	-1.6	0.5	6.1	11.6	15.4	18.5	19.6	17.4	12.2	8.1	3.6	0.5
降水量(mm)	42.7	45.8	64.5	43.6	23.8	3.9	0.3	0.1	0.6	8.7	21.9	33.8
降雨日数(日)	13.4	13.9	15	12.9	9.3	2.7	1.6	0.7	0.9	5.2	7.7	12.8

ホジャンド 月別気温

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	3.5	6.2	13.8	21.9	28.6	34.2	35.5	32.4	28.8	20.6	12.3	5.6
平均最低気温(°C)	-3.4	-1.8	4.2	10.7	15.5	19.6	21.2	18.8	13.6	8.1	3.4	-0.5
降水量(mm)	15.1	15.4	24.9	26.8	20.1	8.6	3.9	1.2	3.2	14.9	15.7	17.3
降雨日数(日)	11.4	11	12.7	12.6	12	6.3	4.1	2.6	3.2	6.8	7.4	10.4

ホローグ 月別気温

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	-1.2	0.6	6.8	15.7	21.4	26.6	30.1	30.4	26.1	18.2	9.5	2.3
平均最低気温(°C)	-11.2	-8.9	-1.7	5.2	8.6	12.1	15.2	15.1	9.9	4.1	-1.1	-6.5
降水量(mm)	33.8	35.5	45.6	42.2	29.9	8.4	3.7	1.4	1	5.6	7.5	11.5
降雨日数(日)	11.5	13.2	16.4	13.5	12.2	5.7	3.7	1.4	1	5.6	7.5	11.5



トルクメニスタン 気候

大陸性の砂漠気候で温暖差が激しい。夏(6-8月)は気温が35度~40度、冬(12月~2月)は日中0~マイナス10度、夜はマイナス10~マイナス15度を下回ることもあり、また1日の間でも寒暖の差が20度以上になることがある。年間を通じて乾燥している。

アシガバット 月別気温 トルクメニスタンの首都

イランとの国境にあるコペトダク山脈の麓に位置し、町の北にはアジア最大のカラクム砂漠が広がっています。カラクム運河の開通により町は急速に発展しました。

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	7.4	9.6	15.6	24.1	30	35.7	38.2	36.6	31.5	23.2	16.6	9.8
平均最低気温(°C)	-1.6	-0.2	4.9	11.1	16.2	20.7	23.1	20.5	15.4	9.1	4.6	0.7
降水量(mm)	22	27	39	44	28	4	3	1	4	14	20	21
降雨日数(日)	9	8	11	10	7	2	1	1	2	5	6	8

キルギス 気候

イシク・クル湖と山岳の影響により、地域によりおおきな差があるが、全般として大陸性乾燥気候、北部山岳丘陵地域は温暖、南西ファルガナ盆地は亜熱帯性、天山山脈地域は寒冷である。

首都ビシュケク市は緯度で見れば札幌市と同じ北緯43度に位置し、「暑い中央アジア」、「冷涼な山岳地帯」、「寒暖の激しい盆地」、という三つの要素が組み合わさった気候となっている。夏期には都市部では気温は40度まで上がるが、棧例では冷え込み、空気は乾燥している。冬季は、積雪こそ少ないものの、温度は時にマイナス20度まで冷え込む。

ビシュケク 月別気温 キルギスの首都

月別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均最高気温(°C)	2.7	3.3	10.1	18.1	23.1	28.4	31.4	29.9	24.8	17.1	10.1	4.8
平均最低気温(°C)	-8.6	-7.3	-0.3	6.3	10.9	15.1	17.5	15.7	10.6	4.5	-1.1	-5.4
降水量(mm)	26	31	47	76	64	35	19	12	17	43	44	28
降雨日数(日)	6.2	6.4	8.5	8.8	7.9	4.4	3.2	2.2	2.7	5.8	6.5	5.6